


CRUSIL 

SYSTEMY
TARASOWE



KATALOG
PRODUKTÓW 2024

Systemy tarasowe Regent to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu stworzysz przestrzeń relaksu, zapewniającą domownikom chwilę wytchnienia. Efektowne wzornictwo pozwala podążać własną ścieżką, zapewniając urokliwe wykończenie ogrodu.

Unikatowe, innowacyjne połączenie ceramiki gresowej i kompozytu gwarantuje trwałość zaprojektowanych rozwiązań oraz najwyższe parametry użytkowe, gwarantując bezproblemową, bezpieczną eksploatację w każdych warunkach atmosferycznych.



CRUSIL

System Regent buduje przestrzeń



Płyty tarasowe **DuoProCeram**

kolekcja Imperial




System Regent buduje przestrzeń

Płyty tarasowe DuoProCeram

kolekcja *Imperial*

Sercem systemu tarasowego Regent są płyty **DuoProCeram** o grubości czterech centymetrów.

Wyraziste detale i głęboki odcień szarości umożliwiają tworzenie bezkompromisowych aranżacji. Zainspirowana przez naturę kolekcja doda przestrzeni charakteru, podkreślając jej indywidualność i wyjątkowość. Oryginalne wzornictwo pozwala podążać własną ścieżką, z dala od utartych schematów. Twoja wizja zasługuje na wyrefinowaną oprawę.



R11
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ



ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
NA MOKRO I SUCHO



MROZOODPORNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA
WARUNKI POGODOWE



TARASY, PATIO,
BALKONY



PARKI, OGRODY,
DEPTAKI



BASENY, PŁYWALNIE

wymiary: 60 cm x 60 cm x 4 cm

ilość na palecie: 32 szt./11,52m²

waga palety: ≈ 980 kg

Płyty tarasowe **DuoProCeram**

kolekcja Ivory



System Regent buduje przestrzeń

Płyty tarasowe DuoProCeram

kolekcja Ivory

Subtelna, a zarazem przyciągająca kolekcja zachwyca swym designem. Wyjątkowe wzornictwo łączy klasykę i nowoczesność, czerpiąc inspirację z detali betonu i kamienia.

Elegancka, starannie zaprojektowana kolorystyka pozwala na bliskie obcowanie z naturą, a delikatne odcienie bieli umożliwiają stworzenie wyjątkowej przestrzeni.



R11
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ




ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
NA MOKRO I SUCHO



MROZOODPORNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA
WARUNKI POGODOWE



TARASY, PATIO,
BALKONY



PARKI, OGRODY,
DEPTAKI



BASENY, PŁYWALNIE

wymiary: 60 cm x 60 cm x 4 cm

ilość na palecie: 32 szt./11,52m²

waga palety: ≈ 980 kg

Płyty tarasowe **DuoProCeram**

*kolekcja **Royal***



System Regent buduje przestrzeń


Płyty tarasowe DuoProCeram

kolekcja *Royal*

Odcienie szarych skał z delikatnym muśnięciem bieli tworzą przyciągającą wzrok kolekcję.

Szlachetne detale pozwalają na szykowne wykończenie tarasu i innych przestrzeni.

Stawiając na elegancję i klasyczne wzornictwo masz pewność, że stworzona aranżacja przetrwa próbę czasu.



R11
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ




ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
NA MOKRO I SUCHO



MROZOODPORNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA
WARUNKI POGODOWE



TARASY, PATIO,
BALKONY



PARKI, OGRODY,
DEPTAKI



BASENY, PŁYWALNIE


wymiary: 60 cm x 60 cm x 4 cm

ilość na palecie: 32 szt./11,52m²

waga palety: ≈ 980 kg

Płyty tarasowe **DuoProCeram**

*kolekcja **Piemont***




System Regent buduje przestrzeń

Płyty tarasowe DuoProCeram

kolekcja **Piemont**

Wielowiekowa tradycja wzornictwa to gwarancja ponadczasowej elegancji. Szlachetna, ciepła kolorystyka wprawia w zachwyt, stwarzając zupełnie nowe możliwości aranżacji przestrzeni.

Zainspirowana największymi osiągnięciami klasycznej architektury kolekcja łączy poczucie smaku, umiłowanie piękna i uniwersalny charakter.



R11
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ




ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
NA MOKRO I SUCHO



MROZOODPORNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA
WARUNKI POGODOWE



TARASY, PATIO,
BALKONY



PARKI, OGRODY,
DEPTAKI



BASENY, PŁYWALNIE

wymiary: 60 cm x 60 cm x 4 cm

ilość na palecie: 32 szt./11,52m²

waga palety: ≈ 980 kg

Płyty DuoProCeram | 2Drive

Płyty **DuoProCeram 2Drive** dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji zapewniają wysoką odporność na obciążenie, umożliwiając stworzenie wymarzonego, atrakcyjnego wizualnie podjazdu, w pełni spójnego z komplementarnymi elementami systemów tarasowych Regent.

Płyta ceramiczna o grubości dwóch centymetrów jest nie tylko wyjątkowo efektowna, ale także charakteryzuje się odpornością na zabrudzenia, łatwością czyszczenia oraz znakomitą antypoślizgowością (R11), która zwiększa bezpieczeństwo użytkowania niezależnie od warunków atmosferycznych.



wymiary: 60 cm x 60 cm x 5 cm

ilość na paletcie: 26 szt./9,36m²

waga palety: ≈ 1034 kg



Płyty DuoProCeram | 2Drive

Płytki ceramiczne o grubości dwóch centymetrów jest nie tylko wyjątkowo efektowna, ale także charakteryzuje się odpornością na zabrudzenia, łatwością czyszczenia oraz znakomitą antypoślizgowością (R11), która zwiększa bezpieczeństwo użytkowania niezależnie od warunków atmosferycznych.

Solidna podstawa wykonana z kompozytu **SilCrumb** ułatwia montaż, zapewniając trwałość i wytrzymałość podjazdu. Dzięki innowacyjnej warstwie szepnej **FlexSil**, połączenie ceramiki i kompozytu jest nierozdzielalne, wydłużając czas eksploatacji zbudowanego podjazdu.

Wybierając płyty **2Drive**, stawiasz na nowoczesne wzornictwo i najwyższe parametry użytkowe.



PODJAZDY



R11
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ




ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
NA MOKRO I SUCHO



MROZOODPORNOŚĆ



ODPORNOŚĆ NA
WARUNKI POGODOWE



±3,5T
ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIA

wymiary: 60 cm x 60 cm x 5 cm

ilość na palecie: 26 szt./9,36m²


waga palety: ≈ 1034 kg

Stopień schodowy | DuoProStep | prosty

Tworząc stopnie schodowe DuoProStep, zadbaliśmy o najdrobniejsze detale. Zależało nam na tym, by zaproponować rozwiązanie czerpiące z najwyższych standardów wzornictwa, zapewniające spójność wizualną z komplementarnymi elementami systemów tarasowych Regent.

Rezultatem są gotowe do zamontowania, efektownie wykończone stopnie, z pomocą których w łatwy sposób stworzysz wymarzoną przestrzeń.

Dostępność stopni prostych i narożnych ułatwia pracę projektantom i konstruktorom, umożliwiając jak najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni.



ODPORNOŚĆ NA
WARUNKI POGODOWE




ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
R11




ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
NA MOKRO I SUCHO




MROZOOPORNOŚĆ



TARASY, PATIO,
BALKONY



PARKI, OGRODY,
DEPTAKI



BASENY, PŁYWAŁNIE



kolekcja Ivory

wymiary: 60 cm x 30 cm x 20 cm

ilość na paletcie: ≈ 8 szt.

waga palety: ≈ 650 kg

Dostępne również we wszystkich kolekcjach: płyty tarasowe DuoProCeram, płyty DuoProCeram 2Drive

Stopień schodowy | DuoProStep | narożny

Stopnie schodowe narożne DuoProStep są znakomitym uzupełnieniem stopni prostych, otwierając nowe możliwości aranżacji przestrzeni.

Przyciągające wzrok wzornictwo jest w pełni spójne z pozostałymi elementami systemów tarasowych Regent, gwarantując efektowne wykończenie.

Stopnie schodowe DuoProStep cechują się wysoką trwałością, a znakomita antypoślizgowość (R11) płytek ceramicznych zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach. Odporność na zabrudzenia oraz łatwość czyszczenia ułatwiają codzienną eksploatację tarasu. Najwyższa jakość idzie w parze z wysokimi parametrami użytkowymi, zapewniającymi trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



ODPORNOŚĆ NA
WARUNKI POGODOWE




ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ




ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
NA MOKRO I SUCHO




MROZODPORNOŚĆ



TARASY, PATIO,
BALKONY



PARKI, OGRODY,
DEPTAKI



BASENY, PEŁWALNIE

wymiary: 60 cm x 30 cm x 20 cm

ilość na paletcie: ≈ 8 szt.

waga palety: ≈ 650 kg



kolekcja Piemont

Dostępne również we wszystkich kolekcjach: płyty tarasowe DuoProCeram, płyty DuoProCeram 2Drive

Obrzeża z płyt DuoProCeram

Dedykowane dla systemów tarasowych Regent obrzeża pozwalają w efektywny sposób wykończyć projektowaną przestrzeń.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie zakłada wykorzystanie hybrydowych płyt tarasowych oraz kompletu listew: prostej, narożnej i pionowej.

Elegancki wygląd oraz łatwość montażu pozwalają osiągnąć wymarzony efekt w szybki i prosty sposób.



System Regent buduje przestrzeń

Obrzeża z płyt DuoProCeram



Dedykowane dla systemów tarasowych Regent obrzeża pozwalają w efektowny sposób wykończyć projektowaną przestrzeń.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie zakłada wykorzystanie hybrydowych płyt tarasowych oraz kompletu profili: prostej, narożnej i pionowej.


Elegancki wygląd oraz łatwość montażu pozwalają osiągnąć wymarzony efekt w szybki i prosty sposób.

Profile tarasowe pozwalają chronić narażone na uszkodzenia mechaniczne krawędzie stopni, wydłużając ich trwałość i zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom. Dostępne w trzech kolorach zapewniają efektowne wykończenie, spójne wizualnie z komplementarnymi elementami systemów tarasowych Regent.


Dostępne w trzech kolorach zapewniają efektowne wykończenie, spójne wizualnie z komplementarnymi elementami systemów tarasowych Regent.



profil tarasowy pionowy



profil tarasowy poziomy



narożnik tarasowy zewnętrzny

Profile tarasowe dostępne w 3 kolorach:




RAL 7024
Szary grafitowy



RAL 7045
Szary



RAL 8019
Szary brąz



narożnik tarasowy wewnętrzny



łącznik



zakończenie



pierścień



spinka



mikroguma

Fuga | VivaSil |



Fuga VivaSil zapewnia efektywne wykończenie tarasu i podjazdu, tworząc estetyczne i odporne spoiny zwiększające stabilność płyt DuoProCeram i DuoProCeram 2Drive.

Gotowa mieszanka do spoinowania po zagęszczeniu i aktywacji wodnej tworzy trwałe, elastyczne i przepuszczalne dla wody połączenia.



Fuga | VivaSil

Specjalna formuła fugi pozwala tworzyć spoiny, które pozostają elastyczne w kontakcie z wodą i sztywne w stanie suchym.

Dedykowana do zastosowania na zewnętrznych powierzchniach (np. tarasy, chodniki, ścieżki) z przepuszczalną podbudową, obciążonych ruchem kołowym i pieszym.

Informacje techniczne:

- 1) Prosta i szybka aplikacja na sucho.
- 2) Zapobiega wyrastaniu chwastów.
- 3) Ograniczona erozja przez wiatr, deszcz i mróz.
- 4) Zwiększona stabilizacja spoinowanych elementów (np. płyt).
- 5) Mieszanka niepyląca.



beżowa
(naturalna)

jasnoszara

ciemnoszara

Wysokość spoiny [mm]	Zużycie kg/m ² dla spoiny 3 mm [mm]	Zużycie kg/m ² dla spoiny 5 mm [mm]
20 mm płyta ceramiczna	0,3	0,5
40 mm płyta DuoProCeram	0,6	1
50 mm płyta DuoProCeram 2Drive	0,7	1,2

pakowanie: worek foliowy 20 kg

ilość na paletcie: 48 worków

waga palety: = 980 kg

Płyta ceramiczna 2.0

Wysmakowane, zaprojektowane z ogromnym przywiązaniem do detalu płyty ceramiczne o grubości dwóch centymetrów to świetne dopełnienie przestrzeni wokół domu.

Odporność na zabrudzenia i łatwość czyszczenia czynią z nich bardzo praktyczne rozwiązanie, a możliwość montażu na specjalnych podstawkach obniża koszt wykonania tarasu. Znakomita antypoślizgowość (R11) zapewnia bezpieczeństwo użytkowania niezależnie od warunków atmosferycznych.

Nowoczesne wzornictwo pozwala zachować spójność projektowanej przestrzeni wraz z pozostałymi elementami systemów tarasowych Regent.



wymiary: 60 cm x 60 cm x 2 cm

ilość na palecie: 60 szt./21,6 m²

waga palety: ≈ 900 kg



kolekcja Royal

Dostępna we wszystkich kolekcjach: Imperial, Ivory, Royal, Piemont

Mała architektura ogrodowa

Tegal

Biały beton wysokowartościowy **TEGAL** to nasz innowacyjny materiał stworzony z myślą o prefabrykacji i tworzeniu elementów małej architektury.

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne umożliwia zastosowanie mieszanki do produkcji płyt elewacyjnych oraz wyposażenia ogrodu.

Zmniejszona kurczliwość mieszanki korzystnie wpływa na walory estetyczne wyrobów wyprodukowanych z betonu **TEGAL**.



CRUSIL

System Regent buduje przestrzeń



Obszar działania

CRUSIL 

www.crusil.pl

97-215 Inowódz | ul. Spalska 54

tel.: +48 799 070 414

e-mail: handel@crusil.pl



BOK: tel. 799 070 414, handel@crusil.pl

Obszar działania: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Przedstawiciel handlowy: Norbert Chybowski, tel. 799 070 604, norbert.chybowski@crusil.pl

Obszar działania: łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Przedstawiciel handlowy: Sławomir Drozd, tel. 786 346 846, slawomir.drozd@crusil.pl

Obszar działania: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie


CRUSIL

www.crusil.pl

97-215 Inowódz | ul. Spalska 54

tel.: +48 799 070 414

e-mail: handel@crusil.pl



Fotografie użyte w katalogu mają charakter poglądowy. Z uwagi na technologię wydruku, kolorystyka przedstawionych produktów może się różnić od rzeczywistych.

